

Configuración de Inventario

Ficha Almacenes

En Antare, la ficha **Almacenes** permite registrar uno o varios espacios físicos dentro del local donde se guarda la mercancía. De forma predeterminada Antare viene con un almacén registrado por defecto bajo el código DEF. El uso de esta ficha entonces sólo sería necesario en caso de que la empresa disponga de varios almacenes y desee registrar almacenes adicionales en el sistema.

Un almacén registrado en Antare tiene las siguientes propiedades:

- Se identifica mediante un código alfanumérico de hasta 12 caracteres.
- Si está presente en la base de datos Antare actual o en otra base de datos Antare.
- Si está disponible para alguna de las siguientes operaciones:
 - Venta
 - Entrada de artículos (Cargo de Inventario)
 - Salida de artículos (Descarga de Inventario)
 - Entrada de productos terminados (Fabricación)
 - Traslados de artículos:
 - Enviar artículos a otro almacén (desde)
 - Recibir artículos desde otro almacén (hasta)
 - Devoluciones (recibir artículos devueltos por el cliente)
- Si está vinculado o no a un cliente (Para ventas a consignación)

El acceso a la ficha **Almacenes** se muestra en la siguiente imagen:



Registrar un nuevo almacén

Por conveniencia, se recomienda que el almacén principal de la empresa esté asignado al que ya está registrado por defecto en Antare, el código de este almacén es "DEF"

Si la empresa tiene por ejemplo un almacén adicional llamado "Sótano" donde se almacenan artículos, los pasos para registrarlos serían los siguientes

Introducir como código la palabra SOTANO y pulsar ENTER

Quitar la tilde si se desea que el almacén SOTANO no pueda seleccionarse desde las ventanas de venta.

Este conjunto de tildes permite al usuario controlar en cuales ventanas de operaciones de Inventario aparece disponible este almacén

Consultar, modificar o eliminar almacenes

Para colocar un almacén registrado en pantalla, la opción más sencilla es abrir la ficha **Almacén** y luego utilizar el botón  para abrir el buscador y seleccionar el almacén a consultar.


Resultados de Búsqueda

Elementos Encontrados: 3

Filtrar Listado:

Có...	Descripción:	PV	E	S	A	TD	TH	D.	D..	Dep.	Exter...	Cliente Vinculado
DEF	ALMACEN GENERAL	Si	Si	Si	Si	Si	Si					
FA...	FARMATODO	Si	Si	Si	Si	Si	Si					J000202001: FARMATODO, C.A.
SO...	SOTANO		Si	Si	Si	Si	Si					

Al hacer doble clic sobre el almacén a mostrar en pantalla aparece la ficha con los datos del mismo. En caso de necesitar modificarlo se realizan los cambios y se pulsa el botón **Guardar**.



El botón **Eliminar** permite quitar el almacén de la base de datos de Antare, con la única condición de que no existan transacciones de inventario (Entrada, Salida, Ventas, Traslados, Ajuste, Devoluciones) asociadas al mismo.

Asignar un almacén a un cliente para ventas a consignación

Un almacén vinculado a un cliente es aquel que está disponible de forma exclusiva en las operaciones de ventas de artículos a éste, de tal manera que se puedan cubrir escenarios de ventas bajo la figura de consignación.


Este tipo de almacén por lo general representa un espacio físico ubicado en el establecimiento donde opera el cliente y suele ser alimentado mediante traslados derivados de operaciones de tomas de pedido.

Para implementar un almacén de este tipo en Antare, se debe registrar primero el mismo con un código que preferiblemente se asocie a un cliente (Ejemplo: FARMATODO). Los pasos están en la sección Registrar un nuevo almacén en la página 5.

Luego se abre la ficha del almacén recién creado siguiendo los pasos de la sección anterior: Consultar, modificar o eliminar almacenes, y se realiza la vinculación pulsando el botón  que forma parte del campo **Vincular Cliente**.



Al tener la ficha del almacén a vincular en pantalla se pulsa el botón  y se selecciona al cliente a vincular. El cliente debe estar previamente registrado en Antare.



Para retirar el vínculo con un cliente de un almacén se pulsa el botón  y luego en el buscador de clientes se pulsa directamente el botón **Cancelar**.

Ficha Items

En Antare se define como **Item** a cualquier producto o servicio destinado a ser comercializado al cliente. Toda la mercancía de un negocio debe ser registrada como Item en el sistema para luego poder registrar operaciones relacionadas con el mismo (Entrada, salida, venta, etc.).

Un ítem posee las siguientes propiedades:

- Código de Item: Secuencia alfanumérica de hasta 14 caracteres que identifica al mismo de manera unívoca. Un código de Item es al Item lo que un número de cédula de identidad es a su correspondiente titular.

- Descripción: Texto que describe o le proporciona una denominación al Item. Dependiendo de cómo esté configurado el sistema, la descripción puede estar compuesta de uno, dos o más campos.
- Marca: Marca comercial.
- Departamento: Los departamentos son formas de clasificar un Item. Por ejemplo: TEXTILES, CALZADOS. Un Ítem puede adquirir características especiales según el departamento al que pertenece: (Manejar seriales, alícuotas IVA, etc.). Además, en los reportes de existencia de inventario, el departamento y la marca son parte de los campos disponibles para filtrar tales reportes.
- Origen del Item: Determina la procedencia del mismo, o bien, si su costo actual está expresado en moneda local (Origen Nacional) o en moneda extranjera (Origen Importado Costo DDP)
- Costo actual: Último costo de compra del Item, sin incluir impuesto, expresado en moneda local o extranjera según el origen del Item.
- Modelo/Referencia: Es un campo opcional que identifica al Item desde el punto de vista de su proveedor.

Para registrar un Item en Antare, se debe acceder a la ficha Items, ubicada en el siguiente enlace:



Al introducir un código de Item y pulsar ENTER pueden suceder dos cosas:

1. El código no existe y el sistema pregunta si desea registrarlo, en tal caso se muestra el formulario completamente en blanco.
2. El código está previamente registrado y se muestra en la ficha los datos del mismo.

A continuación, se muestra un registro de Item y los campos que lo componen.

Si el campo de Descripción tiene dos casillas de texto, en la primera se debe colocar el nombre conciso del ítem y en el segundo las características particulares del mismo

Marca y Departamento son listados seleccionables. Si una marca o departamento no aparece en el listado y desea agregarlo, solo debe teclear el nombre del mismo en la casilla de texto.

Para cerrar la ventana descartando cualquier modificación no guardada.

Este botón es para consultar el historico de transacciones de inventario asociadas al ítem que se muestra en la ficha



Las modificaciones que se hagan a las propiedades del ítem se guardan haciendo click aca

Se puede intentar eliminar un ítem haciendo clic aca

Registrar un ítem mediante su código de barras


Si en la empresa se maneja mercancía originalmente etiquetada con código de barras (Ejemplo: víveres, juguetes, electrónicos, licores, etc.) puede ser conveniente emplear el código de barras como código de ítem.

Este criterio no aplica para textiles, calzados o similares, ya que en estos casos cada talla tiene un código de barras diferente, lo que rompe con la unicidad requerida en el registro del ítem en Antare. En este caso se recomienda utilizar la referencia del fabricante o proveedor o llevar un patrón propio de asignación de códigos.



Registrar un Item SIN código de barras mediante un asistente.

Si solo desea registrar un Item simple teniendo solamente la descripción y precio, dejando que Antare gestione los códigos, puede utilizar el botón que se muestra a continuación.



Incluir nuevo artículo

Marca: DEF

Departamento: VIVERES

Descripción: PALMERITA

Contenido neto: 24,00 und

Código sugerido: VI.PAL

Precio de venta: 50000

Expresado en: Moneda local (Bs)

☒ Precio incluye IVA

☐ Exento de IVA

[Incluir foto](#)

Guardar **Cancelar**

Introducir marca, departamento, descripción y contenido neto, siguiendo el patrón sugerido en la ficha Items

Colocar precio de venta y si es en USD o en BS

Antare va generando de forma automática el código del producto

Tildar si es exento de IVA

Items

Código: VI.PAL

Descripción: PALMERITA

Contenido Neto: 24,000 und

Densidad g/ml: 1,0000

Marca: DEF

Departamento: VIVERES

Color: (No Aplica)

Origen del Item: Nacional

Unidad

Actual / Max / Min: 0 0 0

Costo Actual: 0,00

Costo anterior: 0,00

Costo promedio: 0,00

Modo Cantidad: Números Enteros

Venta mínima: 1

Modelo/Referencia:

☒ Item activo [Fotografía](#)

☐ Descripción Modificable

☐ Requiere serial

☒ Pertenece a Inventario

☐ Exento de I.V.A. (Compra)

[Seriales](#) [Proveedores](#)

[Precios](#) [Cód. Barra](#)

Haga doble click aquí o pulse F2 para definir tags.

Guardar **Eliminar** **Cancelar**

Finalmente se muestra la ficha Items con los datos del nuevo artículo registrado

Registro de presentaciones alternas de un Item


Un artículo registrado en el inventario puede venir en varias presentaciones (unidad, bultos, cajas, etc.) y de esta manera se puede configurar en Antare si se desea, por ejemplo, tener la opción de comercializar cierto artículo bien sea por unidad o por bultos de 24 unidades. O bien, si un proveedor

despacha a la empresa ese mismo artículo por bultos y se desea registrar el cargo de inventario tal cual como figura en la correspondiente nota.

Antare entonces puede registrar un mismo artículo en el inventario de forma separada por unidades y por bultos (o por cajas, displays, etc.) y cada presentación registrada (unidad, bultos) tiene su propio costo y PVP.

Esto quiere decir que, al consultar un artículo en determinado momento, Antare puede reportar al usuario que hay tantos bultos cerrados y otras tantas unidades sueltas del mismo. Si un artículo, por ejemplo, tiene existencia registrada únicamente por bulto, y se registra una venta del mismo por unidad, Antare procede automáticamente a descontar la cantidad de bultos necesarias que requiera dicha venta.

Para configurar presentaciones alternas de un artículo en la ficha **Items**, se debe colocar primero los datos del mismo en pantalla:



Configurar una nueva presentación alterna de artículo

Para registrar en la ficha **Items** una nueva presentación (caja) del artículo se hace clic en el siguiente icono , ubicado a la derecha de la pestaña **Unidad**:

Código: RCA-170

Descripción: CANGREJO

Contenido Neto: 1,000 und Densidad g/ml: 1,0000

Marca: RC

Departamento: ENLATADOS

Color: (No Aplica)

Origen del Item: Imp. (Costo DDP)

Unidad

Actual / Max / Min: 0 0 0

Costo DDP:

Tasa de cambio:

Venta mínima:

Modelo/Referenci:

Al llenar...

PHOENIXPC\ANTARE

Item activo

Fotografía

Descripción Modificable

Empaques y unidades alternas del Item

Código del Item: RCA-170

Descripción: CANGREJO

Código	Nombre	Multip	Costo	Entrada	Salida	Traslado	Venta	Ajuste	Activo	Ppal
DEF	UNIDAD	1	0,00	☒	☒	☒	☒	☒	☒	Si

Total unidades

Cambiar Principal

Peso envase

Nuevo

Eliminar

Cancelar

Estas tildes permiten al usuario controlar la disponibilidad de la presentación en las diferentes ventanas del sistema (Entrada, venta, etc)

En este listado aparecen las distintas presentaciones registradas en el item (no debe registrarse mas de dos presentaciones)

Para agregar la segunda presentación hacer clic aqui

Al hacer clic en nuevo aparece la ventana que permite colocar los datos de la nueva presentación:

Emp

Agregar nueva unidad, presentación o empaque

Código de la nueva unidad: BULTOS

Descripción:

Cantidad de unidades simples: 24

Código: DEF

Entrada de artículos

Traslado de Artículos

Ajuste de Inventario

Venta y Devolución

Al realizar una salida

Al realizar una venta

Si la existencia es insuficiente: Colocar existencia en negativo de acuerdo a los permisos

Aceptar

Cancelar

Total unidades

Cambiar Principal

Peso envase

Nuevo

Eliminar

Cancelar

Se coloca la cantidad de unidades que trae el Bulto

Se selecciona en la lista el nombre de la presentación a registrar

Por ultimo se hace clic aqui para guardar los cambios realizados

Empaques y unidades alternas del Item

Código del Item: RCA-170
 Descripción: CANGREJO

Código	Nombre	Multip	Costo	Entrada	Salida	Traslado	Venta	Ajuste	Activo	Ppal
DEF	UNIDAD	1	0,00	☒	☒	☒	☒	☒	☒	Si
BULTOS	Bultos	24	0,00	☒	☒	☒	☒	☒	☒	

De esta manera queda registrada la nueva presentación

Clic aqui para volver a la Ficha Items

Total unidades

Cambiar Principal Peso envase Nuevo Eliminar **Cancelar**

En este punto se puede determinar si la presentación BULTOS puede aparecer, por ejemplo, en la ventana **Ventas por Oficina** o si la presentación UNIDAD se puede ocultar de la ventana **Entrada de Artículo**. Esto con la finalidad de optimizar el flujo de inventario entre procesos

Items

Código: RCA-170
 Descripción: CANGREJO

Contenido Neto: 1,000 und Densidad g/ml: 1,0000

Origen del Item: Imp. (Costo DDP)

Unidad: **Bultos (24)**

Actual / Max / Min: 0 0 0
 Costo DDP: 0,00 USD \$
 Tasa de cambio: 0,00

Un Bultos (BULTOS) = 24 Unid (DEF)
 Venta mínima: 1

Modelo/Referencia:

Al Llenar... Promedio Informes Guardar Eliminar Cancelar

Esta es la presentación de la nueva Unidad

Clic aqui para terminar de guardar la pestaña

From:
<https://wiki.antare.net/> - Wiki

Permanent link:
<https://wiki.antare.net/doku.php/antare/inventario/configurar-inventario>

Last update: 2024/02/02 02:26



